

検査成績報告書

(T-OYA2)
(571251)

検査依頼者名 株式会社 シーロード 殿
 検査受付日 2016年11月11日
 受付番号 34916-1
 検体名・数量 国産なつめI号(16年度産) 計1件

ご依頼のあった上記の検査材料に関する検査の結果は以下の通りです。



検査結果

検査項目	検査結果	単位	検出限界	試験方法
エネルギー	279	kcal/100g	—	*1
水分	28.6	g/100g	—	*1
蛋白質	2.1	g/100g	—	*1
脂質	0.5	g/100g	—	*1
炭水化物	66.5	g/100g	—	*1
灰分	2.3	g/100g	—	*1
カルシウム	29	mg/100g	—	*2
リン	94	mg/100g	—	*3
鉄	1.0	mg/100g	—	*4
ナトリウム	13	mg/100g	—	*1
カリウム	960	mg/100g	—	*2
亜鉛	0.6	mg/100g	—	*2
pH	4.1		—	*5
糖度 (Brix)	71.5	%	—	*6

*1: 健康増進法 栄養表示基準における栄養成分等の分析方法等による。

*2: 原子吸光光度法

*3: バナドモリブデン酸吸光光度法

*4: 1,10-フェナントロリン吸光光度法

*5: ガラス電極法

*6: 屈折計による。

検査責任者

