

NAC_{KS}

農業集落排水施設・下水道処理場

販売元 ナック・ケイ・エス株式会社
製造元 株式会社海道工業


軽く沈まず耐食性・耐候性・加工性に優れた高剛性の製品です

農業集落排水処理場に最適

FUF

覆蓋

FS-35



農業集落廃水処理施設や下水処理施設浄化槽等のコンクリート層の上部には検査員や人の転落危険防止と臭気拡散抑止のために覆蓋が施されます。

当社のFUFは用途に必要な防食性・耐候性を十分備えていて、点検にも扱いやすく軽量で水に沈まず、人が乗っても滑らず安全な強度をもち現場での加工も極めて容易など… 優れた特性と機能を備えた製品です。



農業集落排水処理場に最適 **FUF** 覆蓋 **FS-35**

構 造

FUFは軽量で優れた耐食性と強度を有し、産業界から一般家庭に至るまでさまざまな分野で幅広く活用されています。

この利点をいかし、表面材にFRP板、芯材に硬質ウレタン（特殊ガラス繊維強化）を使用しています。



用 途

- 集落廃水処理施設の覆蓋
- 各種浄化槽の覆蓋
- 下水処理施設の覆蓋
- 浄水場及び上水施設の覆蓋
- 耐食性を必要とする床・歩道の底板

特 長

優れた耐食性、耐候性

耐食性、耐候性のある素材を使用しているため海岸における塩害や、プラント類から発生する油などの影響がなく、従ってメンテナンスは不要です。

安全に十分な剛性、強度





等分布荷重360kg/m²時たわみ1/200以下の強度をもっています。

軽量性と加工性

点検時の開閉が容易で、作業性がよくなります。現地での切断、穴あけ加工、および端面処理が容易に行えます。



取り付け概要図





ナック採光窓は多くの実績を有し、様々な形のドーム・覆蓋・換気窓も造ります



越流堰の施工例


自然に優しい色調でフラットな仕上がり
点検や歩行に安全で不安を与えません



円形槽のふたは型負担のため割高にしていますが
FUFは型が不要なのでコストダウンできます




落ち着いたグレー色の覆蓋




強度（等分布荷重）

荷重-たわみ曲線（等分布荷重）



規格

	FS-35
厚み	35mm
重量	19.6kg/m ²
比重	0.56
曲げ強さ	550kgf/cm ²
曲げ弾性率	3.4×10 ⁴ kgf/cm ²
最大寸法	950×2000mm




熊本県工業技術センター 試験中



取っ手の埋込式も承ります。

ロック機構




標準色

■指定色の製作も承ります



グリーン



グレー

■製造・販売

NAC_{KS} ナック・ケイ・エス株式会社
海 道 工 業

- 本 社 〒910-3145 福 井 県 福 井 市 串 野 町 8 - 2 0
TEL 0776(83)1188 FAX 0776(83)1288
- 東京支店 〒343-0844 埼 玉 県 越 谷 市 大 間 野 町 3 - 6 8
TEL 048(987)3033 FAX 048(987)0633
- 熊本支店 〒869-1102 熊 本 県 菊 池 郡 菊 陽 町 大 字 原 水 5598-3
TEL 096(232)0600 FAX 096(232)2418

ホームページURL <http://www1.sphere.ne.jp/nacks>
E-MAIL nacks@mbf.sphere.ne.jp

●特約店