

A large flock of birds, possibly terns, is captured in mid-flight over a body of water. The birds are scattered across the upper and left portions of the frame, with some appearing closer and more detailed than others. The water is a calm, greyish-blue, providing a stark contrast to the white and dark feathers of the birds. The overall scene conveys a sense of natural movement and tranquility.

NAC HEAL SPA

HEAL SPA INDEX

HEAL SPA SERIES

複数人用の大型浴槽

NA2020	5
NA2020G	6
NA4200G	7
NA3560	8
NC1800G	9
NA1510/NA1510G	10
SC1500/SC1500G	11
NC570/NC570G	12
NE850	13
NS600 / NS740	14
NR820/NR2000	15
NA720/NA720G/NA910	16
NA2600/NA2600G	17
NA1790G / SA630	18
NA3000G	19
SA610G	
SA610	
NR1650	
SA600	
MY760	
NS1040	20
NR900	
NR600	
NR470	
SA570	

POOL SERIES
エンドレスバブル・
プール

NSP8800 23・24

FRP RESORT POOL 25

BATHTUB SERIES
プライベート浴槽

SO385G 27
SO385

SC455 28
SP365

SG305 29
SN205
SN240

SM270 30
ST340
SM240

SN280 31
SC360
SB370

SF1587 32
SA240
SA280
SS200

THE SPECIFICATIONS DETAILS
浴槽仕様・詳細図

スパライト
LED・ノーマル 34

取付金具一覧 35・36

スターライトスパ 37

ウッドカバー 37

ポンプユニット 38

製品仕様詳細 39—43

カラーバリエーション 44

施工・取扱について 45・46

仕様について

ジェット、フロー、水中照明などの
機能がお選び頂けます。
また、スパ回りの配管と支持脚は
仕様に含まれています。



水中照明



フロー



ジェット



HEALSPA

こだわりの空間で

こだわりの癒しを。

マッサージ効果のジェットと

全身を優しく包むプロアの気泡は


一日の疲れを癒します。

時間を感じさせないこだわりの贅沢。

ヘルスパでそんな贅沢を

自分のものに。

NA2020



満水時水量 1900 ℓ
 シェル重量 165 kg
 人 数 5 人


NA2020G



6




水中照明 フロア ジェット



満水時水量 2020 ℓ
 シェル重量 215 kg
 人 数 5 人

NA4200G



※この機種は本体2分割仕様（現場での接合を要します）



満水時水量 4200 ℓ
 シェル重量 480 kg
 人 数 10 人


NA3560



8




水中照明 プロア ジェット



※この機種は本体2分割仕様（現場での接合を要します）

満水時水量	4000 ℓ
シェル重量	380 kg
人 数	10 人

NC1800G



満水時水量 1800 ℓ

シェル重量 145 kg

人 数 5 人

NA1510 / NA1510G




10



水中照明 フロア ジェット


満水時水量 1400 ℓ
シェル重量 123 kg
人 数 5 人

NA1510



満水時水量 1510 ℓ
シェル重量 155 kg
人 数 5 人


NA1510G



SC1500 / SC1500G




SC1500



満水時水量 420 ℓ
 シェル重量 86 kg
 人 数 2 人



SC1500G



満水時水量 530 ℓ
 シェル重量 115 kg
 人 数 2 人

NC570 / NC570G




12



水中照明 プロア ジェット


満水時水量 570 ℓ
 シェル重量 82 kg
 人 数 2 人



NC570





満水時水量 570 ℓ
 シェル重量 115 kg
 人 数 2 人



NC570G




NE850



満水時水量 850 ℓ
 シェル重量 109 kg
 人 数 4 人

NS600



満水時水量 600 ℓ

シェル重量 97 kg

人 数 2 人




水中照明 フロア ジェット



14

NS740



満水時水量 740 ℓ

シェル重量 110 kg


人 数 5 人



水中照明 フロア ジェット



NR820




水中照明 フロア ジェット

満水時水量 820 ℓ
 シェル重量 112 kg
 人 数 6 人

15

NR2000




水中照明 フロア ジェット

満水時水量 2000 ℓ
 シェル重量 154 kg
 人 数 6 人

NA720 / NA720G




NA720



満水時水量 540 ℓ
 シェル重量 100 kg
 人 数 2 人


NA720G



満水時水量 720 ℓ
 シェル重量 155 kg
 人 数 2 人

16

NA910




満水時水量 910 ℓ
 シェル重量 107 kg
 人 数 4 人

NA2600



水中照明 プロア ジェット



満水時水量 1940 ℓ

シェル重量 265 kg


人 数 7 人

17

NA2600G



水中照明 プロア ジェット




満水時水量 2600 ℓ

シェル重量 365 kg

人 数 7 人

NA1790G




満水時水量 1790 ℓ
 シェル重量 200 kg
 人 数 6 人




18

SA630



満水時水量 360 ℓ
 シェル重量 87 kg
 人 数 1 人



満水時水量 1080 ℓ
 シェル重量 261 kg
 人 数 3 人




SA630は連結して設置できるスパです。
 ジェットやフロアの機能を独立したスペースで満喫
 できます。また、連結しない仕様もあります。




NA3000G

満水時水量 2250 ℓ
シェル重量 210 kg
人 数 5 人




NR1650

満水時水量 1650 ℓ
シェル重量 165 kg
人 数 6 人




SA610G

満水時水量 1450 ℓ
シェル重量 185 kg
人 数 5 人




SA600

満水時水量 1450 ℓ
シェル重量 170 kg
人 数 4 人




SA610

満水時水量 1350 ℓ
シェル重量 150 kg
人 数 5 人



MY760

満水時水量 760 ℓ
シェル重量 82 kg
人 数 2 人




NS1040

満水時水量 1040 ℓ

シェル重量 129 kg

人 数 4 人




NR470

満水時水量 470 ℓ

シェル重量 95 kg

人 数 3 人




NR900

満水時水量 900 ℓ

シェル重量 120 kg

人 数 3 人




SA570

満水時水量 570 ℓ

シェル重量 80 kg

人 数 2 人




NR600

満水時水量 600 ℓ

シェル重量 100 kg

人 数 2 人



NAC ENDRESS POOL SERIES PRIVATE POOL

プライベートな空間で

自分を創り込む。

時間を気にせず

好きな時間に好きなだけ、自分の時間。

エンドレスプールシリーズは

ジェット水流を利用する事で泳いでも進まず

限られたスペースにも対応できます。

また、エンドレスプール以外にも

中型、大型のプールも対応致します。








23





24



NSP8800

ENDLESS POOL SERIES




水中照明



ジェット

満水時水量 6750 ℓ
 シェル重量 630 kg
 人 数 1 人

※プール部分の流量量は泳ぐスピードに合わせて3段階に調節可能です。(オプション)



FRP RESORT POOL PRIVATE POOL

水と戯れる。水に漂う。
自由な時間に、自由な人と過ごす贅沢。
FRP RESORT POOL はホテルなどの規模のものから
個人邸などのプライベートまで。
充実の設計でご提案致します。





NAC BATHTUB SERIES
PRIVATE SPA

こだわりの空間で

こだわりの癒しを。

全身を優しく包むブロアの気泡は

一日の疲れを癒します。

時間を感じさせないこだわりの贅沢。

ナックのバスタブでそんな贅沢を


自分のものに。

S0385G

人 数 2 人

シェル重量 115 kg

満水時水量 385 ℓ





S0385

人 数 2 人

シェル重量 85 kg

満水時水量 385 ℓ



- 吐水口等はオプションです
- フロア機能設置可能です。



水中照明


フロア

SC455

人 数 2 人

シェル重量 98 kg

満水時水量 455 ℓ




SP365

人 数 1 人

シェル重量 75 kg

満水時水量 365 ℓ



- 吐水口等はオプションです
- フロア機能設置可能です。




水中照明 フロア

SG305

人数 1人

シェ尔重量 57 kg

満水時水量 305 ℓ




SN205

人数 1人

シェ尔重量 45 kg

満水時水量 205 ℓ




SN240

人数 1人

シェ尔重量 50 kg

満水時水量 240 ℓ




- 吐水口等はオプションです
- フロア機能設置可能です。




SM270

人数 1人
 シェル重量 53 kg
 満水時水量 270ℓ




ST340

人数 1人
 シェル重量 60 kg
 満水時水量 340ℓ



SM240

人数 1人
 シェル重量 47 kg
 満水時水量 240ℓ




- 吐水口等はオプションです
- フロア機能設置可能です。



水中照明 フロア


SN280

人 数 1人
 シェル重量 76 kg
 満水時水量 280ℓ




SC360

人 数 1人
 シェル重量 77 kg
 満水時水量 360ℓ



SB370

人 数 1人
 シェル重量 81 kg
 満水時水量 370ℓ



- 吐水口等はオプションです
- フロア機能設置可能です。




水中照明 フロア

SF1587

人 数 1人

シェル重量 76 kg

満水時水量 320 ℓ



- 吐水口等はオプションです
- プロア機能設置可能です。




水中照明 プロア

SA240

人 数 1人

シェル重量 85 kg

満水時水量 200ℓ




SA280

人 数 1人

シェル重量 92 kg

満水時水量 280ℓ




SS200

人 数 1人

シェル重量 84 kg

満水時水量 200ℓ





OTHERS

[スパライト](#)

[取付金具一覧](#)

[スターライトスパ](#)

[ウッドカバー](#)

[ポンプユニット](#)

[製品仕様詳細](#)

[カラーバリエーション](#)

[カタログ表記上の注意点](#)

[施工上の注意](#)

[使用上の注意](#)

SPA LIGHT

スパライトは水辺の表情を彩ります。
ドラマチックに、よりゴージャスに演出します。



LED ライト

LED は白熱灯や蛍光灯などの従来の光源と比較するとエネルギー消費量が少なく長寿命。メンテナンスも容易で環境に配慮した照明と言えます。

ナチュラルカラーの他にカラーチェンジも対応。
変化していく光は、よりゴージャスに水辺を彩ります。



■ 水中照明スイッチ
(ON/OFF/ カラーチェンジ)



34

ノーマルライト

暖かみのある光が特徴的な照明です。

白熱灯を使用しているので、お手軽に交換して頂けます。
光源は設置の環境や機種に応じて2種類ご用意しています。

■ 光源装置



L2010



L1510

取付金具一覧

● 印はオプションです。

取付金具について

取付金具については水道水 50℃以下でのご使用を想定したものです。温泉水や海水などをご使用の場合はお問い合わせ下さい。
また、入浴剤等のご使用も成分等ご確認頂きご使用下さい。

1

■ ジェットノズル／エンドレスプール用
材質/ABS



9

■ サクションノズル40Aカバー
材質/ABS ※吸込事故防止安全対策品



9

■ サクションノズル50Aカバー
材質/ABS ※吸込事故防止安全対策品



1

■ ジェットノズル／スパ用
材質/ABS ※吐出流量調整可能



1

■ マイクロジェットノズル／スパ用
材質/ABS



7

■ ジェットエアコントロールバルブ
材質/ABS
／スパ用



7

■ ジェットエアコントロールバルブ
材質/ABS
／グレーチングスパ用



7

■ ジェットエアコントロールバルブ ●
材質/YBsC



35

8

■ ON/OFFスイッチ(ジェット用) ●
材質/YBsC



8

■ ON/OFFスイッチ(エアブロー用) ●
材質/YBsC



8

■ ON/OFFスイッチ(スパライト用) ●
材質/YBsC



※吐水口は掲載の2種類の他にもご希望により対応致します。

5

■ 排水共栓
材質/SUS304



10

■ 吐水口／GROHE製 ●
材質/YBsC



10

■ 吐水口／paffoni製 ●
材質/YBsC




4

■ グレーチング 材質/PVC
※ 2色からお選び頂けます。
また、その他の色はご相談下さい




6

■ ノンスリップシート 材質/ラバー
※危険防止のため段差部分に貼付



2

■ スパライト ● 材質/ABS
※スパライトは掲載のモデルの他にもございます。
詳しくはP34をご覧ください



L1510

L2010

機能について

ナックのスパシリーズは 浴槽側面からのジェット噴流でマッサージ効果、底面からのエアブローが心地よい刺激でリラックス効果を誘います。また、シンプルで簡単な操作性はユーザーに優しい機能です。



掲載のモデルはNC570Gです。
機種により取付部品や位置が若干変わります。

● ジェット機能

ジェット機能は、浴槽側面に取り付けられたノズルから勢い良く大量の気泡水流が吹き出る機能で、背中や足などをマッサージする効果があります。

● ブロアー機能

ブロアー機能は、浴槽の底面の小さな穴から気泡が吹き出る機能で心地よい振動を生み、全身を包み込むような柔らかなマッサージ効果があります。



■ ハンドレール ●
材質/SUS304



■ ハンドレール/SA630用 ●
材質/SUS304



■ ハンドレール/NA1510用(本体取付) ●
材質/SUS304



■ ハンドレール/ウェーブタイプ ●
材質/SUS304

※スパの形状や、設置場所により掲載のハンドレールはお取り付けできない物もありますのでご相談下さい。

STARLIGHT SPA スターライトスパ



ホテル内フィットネスクラブ オールアクリルスパ／φ 4,200×630(深さ)



浴槽を照明の一部として設置されている斬新なデザイン空間。
強烈な印象と穏やかな周囲のイメージが調和し、
見る人に圧倒的な存在感を焼き付けます。

37

WOOD COVER ウッドカバー 既存の建物や屋外配置のカバーとして設置に最適です。



イペ以外のご指定の材料でも対応致します。

イペ 南米原産の広葉樹で、過酷な状況にも耐える強度と耐久性、優れた寸法安定性に加え、天然の防虫・防腐成分を有するなど、外装材として最適かつ最高級の材質です。

PUMP UNIT ポンプユニット

100V仕様のポンプは対応していません



■ヘルスパ用



■エンドレスプール用



















■バスタブ用

ジェット & プロア仕様の浴槽には
別途ポンプユニットが必要です。
設置場所や浴槽の種類、
仕様等で構成が変わります。


製品仕様詳細

HEALSPA

	品番・形状	サイズ／長さ×幅×高さ	満水時水量	本体重量	人数	掲載ページ
NA4200G		5000×2830×1100	4200L	480kg	10人	7
NA3560		3300×3300×1050	4000L	380kg	10人	8
NA2600G		3580×2690×1110	2600L	365kg	7人	17
NA2600		2930×2050×1080	1940L	265kg	7人	17
NA1790G		2900×2300×1080	1790L	200kg	6人	18
NR1650		2590×2140×1040	1650L	165kg	6人	19
NR2000		2400×1900×1100	2000L	154kg	6人	15
NR820		2200×1500×800	820L	112kg	6人	15
NA2020G		Φ2830×1100	2020L	215kg	5人	6
NA2020		Φ2230×1050	1900L	165kg	5人	5
NA3000G		3010×3010×1080	2250L	210kg	5人	19
NC1800G		Φ2400×1060	1800L	145kg	5人	9

	品番・形状	サイズ／長さ×幅×高さ	満水時水量	本体重量	人数	掲載ページ	HEALSPA
NA1510G		2680×2680×1070	1510L	155kg	5人	10	
NA1510		2070×2070×1040	1400L	123kg	5人	10	
SA610G		2770×2770×1080	1450L	185kg	5人	19	
SA610		2160×2160×1050	1350L	150kg	5人	19	
NS740		1680×1680×920	740L	110kg	5人	14	
NA910		1810×1810×900	910L	107kg	4人	16	
SA600		2190×2190×1080	1450L	170kg	4人	19	
NE850		2080×1630×930	850L	109kg	4人	13	
NS1040		1950×1950×980	1040L	129kg	4人	20	
NR900		1980×1730×920	900L	120kg	3人	20	
NR470		1850×1330×860	470L	95kg	3人	20	
NS600		1530×1530×880	600L	97kg	2人	14	

NA720G



Φ2380×800


720L

155kg

2人

16

NA720



Φ1700×800


540L

100kg

2人

16

SC1500G



Φ1960×730


530L

115kg

2人

11

SC1500



Φ1540×700


420L

86kg

2人

11

NC570G



Φ2030×740


570L

115kg

2人

12

NC570



Φ1580×740


570L

82kg

2人

12

NR600



2020×1410×850


600L

100kg

2人

20

SA570



1600×1600×680


570L

80kg

2人

20

MY760



1995×1595×850


760L

82kg

2人

19

SA630



1900×880×650


360L

87kg

1人

18

SA630 2 連結



1900×1920×650


720L

174kg

2人

18

SA630 3 連結



1900×2960×650

1080L

261kg

3人







18

中間部の連結で
延長可能です。









ENDLESS
POOL
SERIES

品番・形状	サイズ／長さ×幅×高さ	満水時水量	本体重量	人数	掲載ページ	SERIES
NSP8800 	4750×2400×1350	6750L	630kg	1人	23・24	

BATHTUB
SERIES

品番・形状		サイズ／長さ×幅×高さ	満水時水量	本体重量	人数	掲載ページ	BATHTUB SERIES
SO385G		2010×2010×580	385L	115kg	2人	27	42
SO385		1470×1470×580	385L	85kg	2人	27	
SC455		1900×1400×580	455L	98kg	2人	28	
SP365		1385×1385×580	365L	75kg	1人	28	
SG305		1390×750×670	305L	57kg	1人	29	
SN205		1500×705×585	205L	45kg	1人	29	
SN240		1595×750×585	240L	50kg	1人	29	

BATHTUB


SM270		1600×760×620	270L	53kg	1人	30
ST340		1690×795×565	340L	60kg	1人	30
SM240		1590×745×530	240L	47g	1人	30
SN280		1800×905×650	280L	76kg	1人	31
SC360		1895×910×565	360L	77kg	1人	31
SB370		1790×1095×600	370L	81kg	1人	31
SF1587		1505×875×700	320L	76kg	1人	32
SA240		1600×830×800	200L	85kg	1人	32
SA280		1600×1200×810	280L	92kg	1人	32
SS200		1520×1075×680	200L	84kg	1人	32

・このカタログに掲載の数値は規格変更などにより、予告なく変更される場合があります。

・掲載の色目は印刷ですので異なります。また、マーブル色の模様なども実物とは異なります。ご検討の際には現物板見本などをご確認下さい。

COLOR VARIATIONS

ナックスパシリーズのカラーバリエーションです。
マーブル色 (E ~ J) は、原板メーカーにて廃板となり、
在庫品のみで生産終了となります。



※このカラーサンプルは印刷物の為実際とは異なります。ご購入の際はカラーサンプルをご請求下さい。

HEALSPA

ヘルスパ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
NA4200G		●	●	●	●	●	●						
NA3560		●	●	●	●	●	●						
NA2600G		●	●	●	●	●	●						
NA2600		●	●	●	●	●	●						
NA1790G		●	●	●	●	●	●						
NR1650		●	●	●	●	●	●						
NR2000	●	●	●	●	●	●	●				●		
NR820	●	●	●	●	●	●	●				●		●
NA2020G		●	●	●	●	●	●						
NA2020	●	●	●	●	●	●	●				●		
NA3000G		●	●	●	●	●	●						
NC1800G		●	●	●	●	●	●						
NA1510G		●	●	●	●	●	●						
NA1510	●	●	●	●	●	●	●				●		
SA610G		●	●	●	●	●	●						
SA610	●	●	●	●	●	●	●				●		
NS740	●	●	●	●	●	●	●				●		●
NA910	●	●	●	●	●	●	●				●		
SA600	●	●	●	●	●	●	●				●		●
NE850	●	●	●	●	●	●	●				●		●
NS1040	●	●	●	●	●	●	●				●		
NR900	●	●	●	●	●	●	●				●		
NR470	●	●	●	●	●	●	●				●		●
NS600	●	●	●	●	●	●	●				●		●
NA720G	●	●	●	●	●	●	●				●		
NA720	●	●	●	●	●	●	●				●		
SC1500G	●	●	●	●	●	●	●				●		
SC1500	●	●	●	●	●	●	●				●		●
NC570G	●	●	●	●	●	●	●				●		
NC570	●	●	●	●	●	●	●				●		
NR600	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SA570	●	●	●	●	●	●	●				●		●
MY760	●	●	●	●	●	●	●				●		
SA630	●	●	●	●	●	●	●				●		●
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N

SPAPOOL

スパプール

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
NSP8800		●	●	●	●	●	●						

BATHTUB

バスタブ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N
SO385G	●	●	●	●	●	●	●				●		
SO385	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SC455	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SP365	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SG305	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SN205	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SN240	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SM270	●	●	●	●	●	●	●				●		●
ST340	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SM240	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SN280	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SC360	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SB370	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SF1587	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SA240	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SA280	●	●	●	●	●	●	●				●		●
SS200	●	●	●	●	●	●	●				●		●
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N

●のカラーが製造可能です。

カタログ表記上の注意点

- ・表示の寸法等の表記は仕様の変更等に等により、予告なく変更される場合がございますので御検討の際はご確認お願い致します。
 - ・カラーバリエーションについては印刷と現物では、光線や撮影環境などで若干の違いが出る場合がございます。
 - ・カラー決定の場合は、現物カラーサンプルでご確認下さい。
- また、マーブル色は材料により模様の出方が一定しておりません。現物カラーサンプルの模様とも若干差が出る場合がございます。

施工上の注意

施工の際には別紙の施工要領書をよくお読み下さい。

- ・搬入・据付時、物を浴槽表面にぶつけたり、落としたりしますとアクリル面の割れや剥離の原因となりますので十分ご注意ください。
- ・浴槽のリム面に重い物を乗せないで下さい。
- ・モルタルや塗料等を付着させないで下さい。

給排水工事

- ・給水栓、浴槽排水口の位置を十分に考慮して、躯体の給排水栓の位置を決定して下さい。
- ・ピット内には、ピット内排水口を設けて下さい。

点検口・メンテナンススペースの確保


- ・浴槽周りの配管工事や保守点検等のために、人が入れる点検口とメンテナンススペースを設計の際に必ず確保して下さい。

搬入・養生

- ・搬入経路の間口を十分にご確認下さい。
- ・浴槽搬入の際、配管・ノズル・エアホース等を持ったり、ぶつけたりしないで下さい。故障の原因となります。


浴槽の据付

- ・脚部を付属の固定金具とアンカーボルトで固定して下さい。
- ・高さ調整をして脚が浮いているところは、付属のスペーサー等で隙間を埋めてモルタルなどで固定して下さい。
- ・固定金具を使用しない場合は、モルタルで固定して下さい。
- ・リム面だけで支えるような施工はしないで下さい。



エプロン・デッキ部の施工

- ・浴槽本体と建物躯体（タイルなど仕上げ材）との接合部は5mm以上間をあげ、バックアップ材を挿入し、シリコンコーキングで仕上げて下さい。




配管工事

- ・スパ本体まわりの配管（ジェット・フロア）は接続口（ソケットやチーズ）でまとめてありますので、ポンプ側の配管を接続して下さい。
- ・出荷時にはあらかじめ配管してあります。設置時に配管する時にはパイプに支持脚等を設けるなどして無理な力がかからないようにして下さい。

防振について

- ・マンションなどの集合住宅に設置される場合の防振対策として、防振ゴム（オプション）等をご使用下さい。



製品を安全に正しくお使い頂くために、次のような表示をしています。
安全の為必ずお守り下さい。

禁止事項

- ・浴槽内に熱湯（50℃以上）を注入すると火傷や浴槽の破損の原因となりますので絶対におやめ下さい。
- ・幼児や高齢者の方、体に障害を持つ方の1人での入浴はおやめ下さい。
妊娠中の方及び飲酒後や眠気を伴う薬品のご使用後の入浴もおやめ下さい。また、心臓疾患、高血圧の方の入浴は医師の指導の下で行って下さい。
- ・ジェットで使用する場合はエア吸込口を絶対にふさがないようにして下さい。
また、吸込・吐出口のカバーが破損したり、外れたままのご使用は絶対におやめ下さい。
- ・浴槽内に潜らないで下さい。
- ・ジェット水流を目、耳などに直接当てないようにして下さい。また、長時間同じ部位に水流を当て続けないようにして下さい。
- ・タバコ等の火気をスパ付近では使用しないで下さい。焦げ、変色の原因となります。

注意事項

- ・給湯は必ずジェット吐出口より上までためてください。（水位が低いと水流が勢いよく飛び出します）
- ・浴槽内は滑りやすくなっておりますので、転倒など十分注意してご使用下さい。
- ・浴槽の破損や亀裂を放置してのご使用は、怪我や事故につながりますのでおやめ下さい。
- ・長期間、スパの水を滞留させた場合には使用前に排水して下さい。
- ・スパ表面に物をぶつけたりしますと欠けたり割れたりしますので、十分注意して下さい。
- ・給湯、吸水用金具やポンプ、制御盤など付属機器や部品のお取り扱いについては製品に添付の取扱説明書をよく読んでご使用下さい。
- ・常時使用温度は45℃までとして下さい。
- ・サビの原因となる金物類（ヘアピン等）を放置しないで下さい。もらいサビが付着してとれなくなります。
- ・中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤、温泉水のご使用は、浴槽表面のくすみ、ひび割れや配管部材の腐食の原因となりますので
ご相談下さい。

スパのお手入れ

- ・表面の汚れは、お湯または水でやわらかい布、スポンジ等で洗い流すだけで十分落とせます。
- ・中性洗剤をご使用になる場合は、希釈してご使用下さい。その際、洗剤を浴槽に塗布した状態で5分以上の放置はおやめ下さい。
- ・中性洗剤以外でのお手入れは、ひび割れ、くすみの原因となりますのでご注意下さい。
- ・浴槽の光沢がなくなった場合は、コンパウンド等で磨いて頂きますと元に戻ります。

お取扱いと施工について

- ・ご使用の前に、製品に付属の取扱説明書をよくお読み頂いた上でご使用お願い致します。
- ・また、設置工事などの施工については施工要領書をよく読んで施工下さい。
- ・事故や故障を防ぐためにお守り下さい。

製品のご注文・お問い合わせは

NACKS ナック・ケイ・エス株式会社

本 社 〒910-3145 福 井 県 福 井 市 串 野 町 8 - 2 0
TEL 0776(83)1184 FAX 0776(83)1182

東京支店 〒343-0844 埼 玉 県 越 谷 市 大 間 野 町 3 - 6 8
TEL 048(987)6636 FAX 048(987)0633

熊本支店 〒869-1102 熊 本 県 菊 池 郡 菊 陽 町 大 字 原 水 5 5 9 8 - 3
TEL 096(232)0600 FAX 096(232)2418

<http://www.nacks.co.jp> ✉ postmaster@nacks.co.jp

